

# Sac d'été

Comme promis il s'agit d'un modèle décliné en 3 tailles, petit, moyen carré et grand. L'assemblage est le même pour tous. Vous pouvez ajouter une petite poche fermée par fermeture éclair à l'intérieur (clefs...) et une poche fermée aussi de la taille du sac sur l'extérieur.



## • Nécessaire

Petit sac : tissu 50cm, doublure et entoilage 25cm, fermeture éclair de 18 et/ou 30cm

Sac carré moyen : tissu 75cm, doublure et entoilage 30cm, fermeture éclair de 25 et/ou 40cm

Grand sac : tissu 1m, doublure et entoilage 35cm, fermeture éclair de 25 et/ou 50cm

L'entoilage est nécessaire si votre tissu n'a pas assez de tenue, prenez un entoilage épais. Les mesures sont données pour un sac dont les poches et les anses sont dans le tissu principal, vous pouvez bien sûr mettre plus de contraste.

## • Etape 1 : la coupe


Les coutures de 1cm sont comprises.

Pour chacune des tailles couper - 2 panneaux extérieurs,  
- 2 panneaux doublure  
- 2 fonds  
- 2 anses


Au choix : une poche intérieure  
une poche extérieure

|                             | Petit sac                           | Sac carré   | Grand sac  |
|-----------------------------|-------------------------------------|-------------|------------|
| Panneaux extérieurs (tissu) | 37cm/ 22cm                          | 44cm / 27cm | 61cm/ 32cm |
| Panneaux doublure           | 37cm/ 22cm                          | 44cm/ 27cm  | 61cm/ 32cm |
| Fond en tissu               | 24cm/ 16cm                          | 25cm/ 22cm  | 20cm/ 44cm |
| Anses , en tissu            | 42cm/ 8cm                           | 52cm/ 8cm   | 65cm /8cm  |
| Poche intérieure, en tissu  | Couper 20cm de large / 22cm de haut | 27cm/ 46cm  | 27cm/ 46cm |
| Poche extérieure, en tissu  | Couper 32cm de large/ 38cm de haut  | 42cm/ 48cm  | 50cm/ 60cm |


Plan de coupe petit sac : tissu 140cm de large



Plan de coupe sac carré : tissu 140cm de large



Plan de coupe grand sac : tissu 140cm de large



Entoiler la doublure.



Marquer par un petit trait les milieux longueur et largeur des 4 grands panneaux et du fond.




## . Etape 2 : les poches

La méthode est la même pour les poches intérieures et extérieures.

Surfiler les petits côtés de la poche.

Epingler la fermeture éclair sur un bord surfilé endroit contre endroit, coudre à 1cm du bord.



Faire de même pour l'autre partie de la fermeture.



Aplatir l'anneau ainsi formé en plaçant la fermeture éclair à 3cm environ du bord supérieur.

Vous obtenez ainsi la poche plate. Coudre les côtés en prenant soin de garder la fermeture ouverte pour retourner, et surfiler. Retourner.



Epingler la poche au milieu du panneau choisi (doublure pour la petite poche, extérieur pour la grande poche) et surpiquer tout autour.



### • Etape 3 : assemblage

Surfiler si nécessaire les 4 panneaux.

Endroit contre endroit assembler sur les petits côtés les panneaux du sac.




Faire de même avec la doublure.

Ecraser les coutures au fer.

Endroit contre endroit assembler le fond sur le sac : faire correspondre les milieux et les épingler, puis épingler bord à bord le petit côté du fond sur le sac, enfin épingler depuis le milieu du grand côté vers l'angle.



Coudre tout autour en faisant un bel arrondi aux angles




Recouper la couture à 0,5cm et surfiler ensemble.



Faire de même avec la doublure et son fond.  
Repasser la couture vers le fond.

## • Etape 4 : les anses

Au fer à repasser plier envers contre envers l'anse en deux en mettant bord à bord les grands côtés, puis faire un rentré de 1cm sur les longs côtés.



Surpiquer le long du rentré.



Surfiler les petits côtés.

Epingler les anses sur les panneaux extérieurs du sac : petit sac à 9cm de la couture de côté  
Sac carré à 12cm  
Grand sac à 18cm

ATTENTION de ne pas entortiller l'anse.

Piquer deux coutures parallèles à 0,8cm (largeur du pied de biche) et 0,5cm (petit cran sur le pied de biche).



## • Etape 5 : finition

Endroit contre endroit assembler le sac et la doublure, en laissant les anses entre les deux épaisseurs elles ne doivent pas ressortir. Coudre tout autour en laissant une ouverture de 15-20cm pour retourner.



Retourner. Repasser et fermer à la main l'ouverture.  
Eventuellement surpiquer tout autour.

Et voilà, à vous le plaisir de vous pavaner (avec modestie bien sûr) sur le parvis ou à la mer.